

# 7 E – LES POCHOIRS





**POCHOIR RECTANGULAIRE**

Le pochoir rectangulaire est utilisé pour marquer les cartons de 12 ou 24 bouteilles. Chaque caisse porte un numéro, généralement le même que le congé de régie qui accompagnait les documents d'expédition.



# POMPE A COLLER LE VIN



Pompe en cuivre servant à coller le vin.

Collage : méthode de clarification du vin.

En œnologie, cette opération consiste à ajouter aux boissons, notamment le vin, une substance appelée colle, capable de se déposer entraînant les particules en suspension. On peut utiliser des colles minérales telles que le kieselgurh ou la bentonite ou des colles organiques : blancs d'œufs, lait écrémé, gélatine, colle de poisson.

Clés : outils très banal, certes, mais sans elles, on ne peut rien faire dans une cave.

# RATS DE CAVE – BOUGEOIR (13)



Magnifique bougeoir de cave, XVIII<sup>e</sup> siècle

**LES RATS DE CAVE** : on accroche aux tonneaux le « rat de cave » dans lequel on place une longue mèche de coton recouverte de cire, pour s'éclairer dans la cave.

« Rat de cave » sobriquet donné autrefois aux fonctionnaires des contributions indirectes qui exerçaient des contrôles généralement, très pointilleux...

**BOUGEOIR** : de construction artisanale, utilisé avant de descendre dans la cuve.

Si la flamme brûle, pas de problème, on peut descendre. Si elle s'éteint, alerte ! Il faut remonter d'urgence. Son extinction indique la redoutable et mortelle présence de gaz carbonique.

# TUYAUX DE SOUTIRAGE - FOUETS A COLLE



## TUYAUX POUR SOUTIRER

Tuyaux en cuivre, que l'on suspend au robinet pour soutirer le vin d'un fût gerbé dans un non gerbé.

- Tuyaux... Soutirer... Robinet...  
Ca me fait penser au jargon des banquiers. Ces mots prennent alors une tout autre signification :
- tuyaux : (renseignements donnés confidentiellement à quelqu'un)
- Soutirer : de l'argent (l'obtenir par une adroite insistance)
- robinet : fermer le robinet (cesser de fournir de l'argent)

## FOUET À COLLE

On introduit dans le fût, par le trou de bonde, le fouet replié. En tournant la manivelle, il se déplie.

À gauche, autre fouet, que l'on introduit dans le fût par le trou de bonde. On peut alors pratiquer le fouettage. Opération par laquelle on fouette le vin pour mélanger la colle.

*Tuyaux en cuivre, que l'on suspend au robinet pour soutirer le vin d'un fût gerbé dans un non gerbé.*

*Fouets à colle : on introduit dans le fût, par le trou de bonde, le fouet replié. En tournant la manivelle, il se déplie.*

*En bas : autre fouet, que l'on introduit dans le fût par le trou de bonde. On peut alors pratiquer le fouettage. Opération par laquelle on fouette le vin pour mélanger la colle.*

# SOUFFLET A SOUTIRAGE



SOUFFLET À SOUTIRAGE



*Le soufflet à soutirage est employé pour le soutirage des vins, par l'esquive. À l'aide du robinet et des cuirs de soutirage, ou pour soutirer par les bondes. Il permet le déplacement du vin par la compression de l'air, sans que les lies et les dépôts ne soient troublés.*