

8 B – LA TONNELLERIE – LES CHIENS



LE CHIEN

Outil formé d'une longue poignée en bois et d'une pièce d'acier crochue articulée. Il sert à faire entrer les derniers cercles en bout de la barrique, ainsi qu'à écarter une tête de douelle en s'appuyant sur les voisines pour placer un brin de jonc (Floquet) lorsqu'il y a un petit manque de bois¹⁰.

PINCE A PLOMBER



Pince a plomber pour sertir, par écrasement, le plomb des clisses en laiton que nous mettions sur nos bouteilles de Châteauneuf-du-Pape Beaugrenard, dans un but décoratif, dans les années 1960-1970, pour le marché américain.

BOUTEILLES CLISSEES

La bouteille écussonnée ou armoriée clissée de l'Appellation contrôlée Châteauneuf-du-Pape.

Modèle déposé : décret du 31 juillet 1937 (J.O du 11 août 1938)





LA BONDONNIÈRE

Cette bondonnière est utilisée pour agrandir, si nécessaire, le trou de bonde.





BONDONNIÈRE

Tarière du tonnelier, emmanchée comme une vrille, dont on se sert pour percer le trou de bonde des barriques¹⁰.



“Prendre le point
ou faire le point”



Compas du XIX^e siècle



LE COMPAS

Instrument à deux branches mobiles dont se sert le tonnelier pour tracer les circonférences des fonds. Pour cela, il emploie un compas à pointes sèches. Le tonnelier reporte six fois les pointes de son compas au fond du jable de la barrique, comme pour former un hexagone régulier¹⁰. Après avoir reporté autant de fois qu'il est nécessaire les pointes de son compas pour retrouver exactement son point de départ, il a obtenu le rayon très juste du fond et le trace immédiatement. On désigne cette opération par l'expression « prendre le point ».

– Expression chère à Monsieur Labertrande. Il a succédé à un autre bon tonnelier Etienne Courtil. Ce fut le dernier tonnelier de Châteauneuf qui, en 1975, a pris une retraite bien méritée.

– Je le connais... son fils Michel Labertrande était mon instit à l'école primaire de Châteauneuf en CM1 et CM2.

– Alors que, dans la marine, « faire le point » comme le faisait notre regretté ami – trop tôt disparu – le grand marin Eric Tabarly, c'est calculer la position géographique de son bateau, le Pen Duick, qui pour ton information signifie, petite mésange à tête noire.

J'ai eu l'honneur de l'accueillir souvent à l'Echansonnerie. Il emportait toujours sur ses bateaux quelques flacons de Châteauneuf.



LE JABLOIR

Outil du tonnelier ressemblant à un trusquin, composé d'une planche traversée par un manche à glissière et fixée par une clef. On l'appelle aussi "ruelle"¹⁰.

La partie coupante a pour nom « le rat qui vient se loger dans la chemise ».

Jable :

rainure faite à l'aide du jabloir à chaque bout d'une futaille pour y enchâsser le fond. Mot venant du gaulois.





CAISSE DU CAVISTE La "caisse du caviste" contient les outils dont le caviste se sert couramment :

- bondes en bois (de diamètre variable)
- tire-bonde,
- robinet-fontaine,
- capsules métalliques pour protéger la bonde,
- clés pour serrer les raccords des tuyaux, etc.



LES VRILLES

La "vrille" (lat. viticula ; de vitis, vigne) : outil dont se sert le tonnelier pour percer de petits trous dans le bois¹⁰.



CISEAU À BONDE

Le ciseau à bonde sert à couper les bondes de soutirage cassées. Si, en cassant la bonde, une partie tombe à l'intérieur du fût, on ne manquera pas de retirer ce morceau de bonde lors du prochain lavage de la barrique.



LE PERÇOIR

Perçoir : outil avec lequel le vigneron perce des trous dans le fond des barriques neuves pour y placer une bonde et ensuite un robinet lors des soutirages.



LE VILLEBREQUIN

Villebrequin (du hollandais *Wimmelkijn*) : outil dont se sert le tonnelier et au moyen duquel on imprime un mouvement de rotation à une mèche ou une vrille pour percer des trous dans le bois¹⁰.



LE BARROIR

Barroir ou "vrille à barrer" : longue tige de fer avec une poignée, munie en son extrémité d'une vrille ou mèche avec laquelle le tonnelier fait des trous pour loger les chevilles¹⁰.



LA ROUANE

Outil dont se servait autrefois chaque maître tonnelier pour faire sa marque sur les futailles qui sortaient de son atelier¹⁰. Cette marque était déposée à la maison de la corporation. C'était une rénette, ou petit ciseau à pointe recourbée et très coupante, qui creusait des sillons dans le bois.



LA SCIE À CHANTOURNER

Scie à chantourner : à lame très étroite utilisée par le tonnelier pour chantourner, c'est-à-dire scier en rond les fonds de la barrique.





LA ROUE MESURE

Servant principalement à mesurer la longueur des cercles d'un fût.




LES MAILLETS

Marteau de bois employé pour enfoncer les fontaines en cuivre dans les fûts.



LA VELTE

Velte (de l'allemand Viertel, quart) : unité de mesure de capacité pour le vin, qui variait suivant la localité, et valait à Paris 7,45 ou 7,61 litres. Ce terme désigne également la mesure en fer, qui sert à mesurer le volume d'une barrique. C'est une jauge pour les tonneaux. La velte est introduite par la bonde, l'ouvrier y marque un repère avec son pouce, et lit directement la contenance de la barrique.



LA CHASSE

Outil sur lequel le caviste frappe avec son marteau, pour enfoncer les cercles d'une barrique.



184
320



Chasses

